LOGISPRIX
STORAGE SOLUTIONS

ESTANTERÍA
LOGIS AR EASY

LOGIS AR EASY



www.logisprix.com


FÁCIL MONTAJE


HASTA 150 KG POR NIVEL

USO PROFESIONAL

FABRICADO EN ESPAÑA

Estantería Logis AR EASY





Características

- Hasta 150 kg por nivel
- Estante metálico con plegado reforzado
- Soportes intermedios regulables
- Montaje rápido y sencillo

Descripción

La **estantería Logis AR Easy** es un sistema de ángulo ranurado con tornillos, modular, económico y versátil, pensado para cargas ligeras. Su amplia gama de medidas, una de las más completas del mercado, permite aprovechar al máximo el espacio.

Su principal ventaja son los **soportes graduables en los niveles intermedios:** la altura de las baldas se modifica de forma rápida, sin desmontar la estructura, para adaptarla a cada tipo de carga.

Dispone de escuadras de refuerzo en el primer y último nivel, que aportan rigidez y estabilidad al conjunto. Fácil de montar, es una solución práctica tanto para el hogar como para entornos profesionales.




Acabados

Puntales: azul RAL 5003

Largueros, estantes y pies: acero galvanizado

Medidas

Altura: 1500 |1800 |2000 |2500
Anchura: 700 |900 |1000 |1200
Fondo: 300 |400 |500 |600
Niveles: 3 |4 |5 |6 |7



641 496 562 | info@logisprix.com | logisprix.com

LOGIS AR EASY

Estantería Logis AR EASY



1 Estabilidad



Sistema 100% estable por si mismo, sin necesidad de anclajes a suelo ni pared.


Las estanterías incluyen 8 escuadras de refuerzo que se colocan en el primer y último nivel para aportar mayor rigidez

2 Flexibilidad



Dispone del mayor número de medidas de estantes disponibles en el mercado. Estantes metálicos con 3 plegados para aportar mayor robustez al conjunto

3 Geometría de los elementos



Además del pliegue a 90 grados, cada 50 mm, los puntales llevan dos embuticiones para aumentar la robustez.


4 Fácil acceso



La mercancía es accesible desde ambos lados, al no ser necesarias cruces de arriostrado.

641 496 562 | info@logisprix.com | logisprix.com

Componentes del sistema



1	PUNTAL
2	ESTANTES METÁLICOS
3	ESCUADRA
4	SOPORTES GRADUABLES


Tabla de cargas

Cargas admisibles uniformemente repartidas por nivel.

FONDO (mm)	LONGITUD DEL NIVEL (mm)		
	700	1000	1200
300	150 kg	125 kg	115 kg
400	140 kg	105 kg	110 kg
500	125 kg	135 kg	105 kg

MEDIDAS DE LA ESTANTERÍA

Vista frontal inicial- medidas totales y parciales



A	Hueco útil entrada
B	Ancho real (+ puntal)
C	Altura (Alto del puntal)
D	Altura total (Puntal + pie)


	LONGITUD DEL NIVEL	700	900	1000	1200
A	Hueco útil de entrada	624	824	924	1124
B	Ancho total	704	904	1004	1204
	Longitud real del estante	700	900	1000	1200

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

	ALTURA DEL NIVEL	1500	1800	2000	2500
D	Altura total	1502	1802	2002	2502

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

Vista lateral inicial- medidas totales y parciales



C	Fondo util
D	Fondo del nivel
E	Fondo total (Puntal + pie)


	FONDO DEL NIVEL	300	400	500	600
C	Fondo util	224	324	424	524
E	Fondo total	304	404	504	604

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

Puntales

Puntales con gran número de perforaciones para permitir el posicionamiento preciso de los estantes (paso 25 mm). Los perfiles están conformados en ángulo de 90 grados.

PUNTAL: perfil angular de
40 mm de ancho y profundidad.



Altura disponible


Medidas estándar			
1500	1800	2000	2500


Todas las medidas proporcionadas son en mm.

Pie de plástico

El **pie de plástico** sirve como apoyo del puntal tanto en la base como en la parte superior del puntal.







641 496 562 | info@logisprix.com | logisprix.com


Estantería Logis AR EASY




Escuadras

Componente metálico cuya función principal es **reforzar la unión entre el puntal y el estante**.

Son imprescindibles 8 escuadras por estantería, (primer y último estante)









Estantes

Logisprix pone a su disposición estantes metálicos que disponen de tres plegados longitudinales y 2 plegados transversales para aportar mayor robustez.

Estantes metálicos con un canto o perfil de 30 mm







Anchuras disponibles

Medidas estándar			
700	900	1000	1200

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

Fondos disponibles

Medidas estándar			
300	400	500	600

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

641 496 562 | info@logisprix.com | logisprix.com



LOGISPRIX
STORAGE SOLUTIONS

Especialistas en Sistemas de Almacenaje

info@logisprix.com

+34 641 496 562

www.logisprix.com

Manual de montaje

Estantería Logis AR EASY

LOGIS AR EASY